

Załącznik nr 1: wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Świeciu przeznaczonych do sprzedaży

I.p.	Typ	Model	Nr inwentarzowy	nr SAP	Data przyjęcia na stan	Opis	Cena wywoławcza
1	drukarka	HP LaserJet 1018	Dz. 14 K. 22 P. 54	2800961	30.12.2006	Drukarka Laserowa monochromatyczna, używana, sprawna Interfejs komunikacyjny: USB Dupleks: BRAK, TONER: Informacja na końcu załącznika	70
2	drukarka	HP LaserJet 1020	Dz. 14 K. 22 P. 59	2800972	30.10.2007	Drukarka Laserowa monochromatyczna, używana, sprawna Interfejs komunikacyjny: USB Dupleks: BRAK, TONER: Informacja na końcu załącznika	70
3	drukarka	HP LaserJet 1020	Dz. 14 K. 22 P. 65B	2800980	15.05.2008	Drukarka Laserowa monochromatyczna, używana, sprawna Interfejs komunikacyjny: USB Dupleks: BRAK, TONER: Informacja na końcu załącznika	70
4	drukarka	HP LaserJet 1020	Dz. 3 K. 2 P. 18A	2801306	6.12.2007	Drukarka Laserowa monochromatyczna, używana, sprawna Interfejs komunikacyjny: USB Dupleks: BRAK, TONER: Informacja na końcu załącznika	70
5	drukarka	HP LaserJet 1020	Dz. 3 K. 2 P. 18C	2801308	6.12.2007	Drukarka Laserowa monochromatyczna, używana, sprawna Interfejs komunikacyjny: USB Dupleks: BRAK, TONER: Informacja na końcu załącznika	70
6	drukarka	HP LaserJet 1020	Dz. 3 K. 2 P. 18D	2801309	6.12.2007	Drukarka Laserowa monochromatyczna, używana, sprawna Interfejs komunikacyjny: USB Dupleks: BRAK, TONER: Informacja na końcu załącznika	70
7	drukarka	HP LaserJet 1022	Dz. 14 K. 22 P. 57B	2800969	27.12.2006	Drukarka Laserowa monochromatyczna, używana, sprawna Interfejs komunikacyjny: USB Dupleks: BRAK, TONER: Informacja na końcu załącznika	70
8	drukarka	HP LaserJet 1022	Dz. 14 K. 22 P. 57C	2800970	27.12.2006	Drukarka Laserowa monochromatyczna, używana, sprawna Interfejs komunikacyjny: USB Dupleks: BRAK, TONER: Informacja na końcu załącznika	70
9	komputer	Zestaw komputerowy	Dz. 3 K. 2 P. 32A	2801362	17.04.2011	Urządzenie sprawne Płyta główna: Asrock G31M-VS2 Procesor: Intel Celeron E3300 Pamięć: 2GB DDR2 667MHz (1 moduł) Napęd optyczny: nagrywarka DVD PATA Obudowa i zasilacz ATX System operacyjny: BRAK Dysk twardy: BRAK	65

I.p.	Typ	Model	Nr inwentarzowy	nr SAP	Data przyjęcia na stan	Opis	Cena wywoławcza
10	komputer	Zestaw komputerowy	Dz. 3 K. 2 P. 37	2801372	27.05.2011	Urządzenie sprawne Płyta główna: Asrock G31M-VS2 Procesor: Intel Celeron E3400 Pamięć: 2GB DDR2 667MHz (2 moduły po 1GB każdy) Napęd optyczny: nagrywarka DVD PATA Obudowa i zasilacz ATX System operacyjny: BRAK Dysk twardy: BRAK	65
11	komputer	Zestaw komputerowy	Dz. 3 K. 2 P. 39A	2801380	02.09.2011	Urządzenie sprawne Płyta główna: Asrock G41M-VS3 Procesor: Intel Celeron E3400 Pamięć: 4GB DDR3 800MHz (2 moduły po 2GB każdy) Napęd optyczny: nagrywarka DVD SATA Obudowa i zasilacz ATX System operacyjny: BRAK Dysk twardy: BRAK	75
12	komputer	Zestaw komputerowy	Dz. 3 K. 2 P. 39B	2801381	02.09.2011	Urządzenie sprawne Płyta główna: Asrock G41M-VS3 Procesor: Intel Celeron E3400 Pamięć: 4GB DDR3 800MHz (2 moduły po 2GB każdy) Napęd optyczny: nagrywarka DVD SATA Obudowa i zasilacz ATX System operacyjny: BRAK Dysk twardy: BRAK	75
13	komputer	Zestaw komputerowy	Dz. 3 K. 2 P. 39C	2801382	02.09.2011	Urządzenie sprawne Płyta główna: Asrock G41M-VS3 Procesor: Intel Celeron E3400 Pamięć: 4GB DDR3 800MHz (2 moduły po 2GB każdy) Napęd optyczny: nagrywarka DVD SATA Obudowa i zasilacz ATX System operacyjny: BRAK Dysk twardy: BRAK	75

I.p.	Typ	Model	Nr inwentarzowy	nr SAP	Data przyjęcia na stan	Opis	Cena wywoławcza
14	komputer	Zestaw komputerowy	Dz. 3 K. 2 P. 42	2801385	13.07.2011	<p>Urządzenie sprawne</p> <p>Płyta główna: Asrock G41C-VS</p> <p>Procesor: Intel Celeron E3300</p> <p>Pamięć: 2GB DDR3 800MHz (1 moduł)</p> <p>Napęd optyczny: nagrywarka DVD PATA</p> <p>Obudowa i zasilacz ATX</p> <p>System operacyjny: BRAK</p> <p>Dysk twardy: BRAK</p>	65
15	laptop	HP Pavilion DV6, PN: WY931EA	Dz. 3 K. 2 P. 25	2801353	09.09.2010	<p>Urządzenie sprawne</p> <p>Procesor: Phenom II N620</p> <p>Pamięć: 4 GB DDR3 1066 MHz Dual</p> <p>Ekran: 15,6 cala 1366x768</p> <p>Karta graficzna: zintegrowana</p> <p>Bateria: fabryczna, podtrzymuje komputer przez kilkanaście minut.</p> <p>Obudowa: Pojedyncze wkłknięcie na obudowie matrycy. Lekkie ślady użytkowania. Komplet nóżek.</p> <p>Klawiatura: kompletna, ślady użytkowania. Wszystkie litery widoczne.</p> <p>Dysk: BRAK DYSKU, kieszeń i śrubki mocujące dysk w zestawie</p> <p>Napęd optyczny: Nagrywarka DVD</p> <p>Zasilacz: fabryczny, w zestawie</p> <p>System: Naklejka licencyjna na spodzie obudowy od Windows 7 Home Premium OA HP</p> <p>Dołączone oprogramowanie: Brak płyt instalacyjnych. Sterowniki dostępne na stronie producenta urządzenia</p>	230

l.p.	Typ	Model	Nr inwentarzowy	nr SAP	Data przyjęcia na stan	Opis	Cena wywoławcza
16	Laptop	Toshiba Satellite L350-15U	DZ. 3 K. 2 P. 21	2801315	05.12.2008	<p>Urządzenie sprawne Procesor: Intel Core 2 Duo T5800 Pamięć: 3 GB DDR2 800 MHz Dual Ekran: 17 cali 1440x900 Karta graficzna: zintegrowana Bateria: fabryczna, na krótko podtrzymuje komputer. Obudowa: Uszkodzony lewy zawias matrycy, wyłamany plastik w obudowie matrycy. Komplet nóżek. Na obudowie lekkie ryski i zadrapania farby - wynikające z normalnego użytkowania Klawiatura: kompletna, widoczne ślady użytkowania. Wszystkie litery widoczne. Dysk: BRAK DYSKU, kieszeń i śrubki mocujące dysk w zestawie Napęd optyczny: Nagrywarka DVD Zasilacz: BRAK, wymagany 19V, min. 3.9A System: Naklejka licencyjna na spodzie obudowy od Windows Xp Professional, kod widoczny. ZAŁOŻONE HASŁO NA BIOS (jest możliwość uruchomienia komputera, brak możliwości zmiany ustawień BIOS) Dołączone oprogramowanie: Brak płytki instalacyjnej, płyty ze sterownikami. Sterowniki dostępne na stronie producenta urządzenia</p>	100

l.p.	Typ	Model	Nr inwentarzowy	nr SAP	Data przyjęcia na stan	Opis	Cena wywoławcza
17	Laptop	Toshiba Satellite L650-1NU PSK1JE	Dz. 3 K. 2 P. 38A	2801373	04.07.2011	<p>Urządzenie sprawne Procesor: Core i5 M 480 Pamięć: 4 GB DDR3 1066 MHz Dual Ekran: 15,6 cala 1366x768 Karta graficzna: ATI Mobility Radeon HD 5650 Bateria: fabryczna, NIESPRAWNA. Obudowa: Uszkodzone i wyłamane zawiasy matrycy. Matryca działa cały czas niezależnie od kąta ustawienia ekranu. Duża ilość drobnych rys na obudowie matrycy. Komplet nóżek. Klawiatura: kompletna, ślady użytkowania. Wszystkie litery widoczne. Dysk: BRAK DYSKU, kieszeń i śrubki mocujące dysk w zestawie Napęd optyczny: Nagrywarka DVD Zasilacz: BRAK, wymagany 19V, min. 3.95A System: Naklejka licencyjna na spodzie obudowy od Windows 7 Home Premium OA Toshiba Dołączone oprogramowanie: Brak płytki instalacyjnej, płyty ze sterownikami. Sterowniki dostępne na stronie producenta urządzenia</p>	120

l.p.	Typ	Model	Nr inwentarzowy	nr SAP	Data przyjęcia na stan	Opis	Cena wywoławcza
18	Laptop	Toshiba Satellite L650-1NU PSK1JE	Dz. 3 K. 2 P. 38F	2801378	04.07.2011	<p>Urządzenie sprawne</p> <p>Procesor: Core i5 M 480</p> <p>Pamięć: 4 GB DDR3 1066 MHz Dual</p> <p>Ekran: 15,6 cala 1366x768</p> <p>Karta graficzna: ATI Mobility Radeon HD 5650</p> <p>Bateria: fabryczna, podtrzymuje komputer, działa minimum kilkanaście minut bez zasilania.</p> <p>Obudowa: Uszkodzone i wyłamane zawiasy matrycy. Matryca działa cały czas niezależnie od kąta ustawienia ekranu. Małe ryski na obudowie matrycy. Komplet nóżek.</p> <p>Klawiatura: brak litery "P", normalne ślady użytkowania. Wszystkie litery widoczne.</p> <p>Dysk: BRAK DYSKU, kieszeń i śrubki mocujące dysk w zestawie</p> <p>Napęd optyczny: Nagrywarka DVD</p> <p>Zasilacz: BRAK, wymagany 19V, min. 3.95A</p> <p>System: Naklejka licencyjna na spodzie obudowy od Windows 7 Home Premium OA Toshiba</p> <p>Dołączone oprogramowanie: Brak płytki instalacyjnej, płyty ze sterownikami. Sterowniki dostępne na stronie producenta urządzenia</p>	120
19	Monitor	Monitor LCD Belinea 17	Dz. 14 K. 22 P. 53A	2800958	13.09.2006	<p>Urządzenie sprawne</p> <p>Przekątna matrycy: 17 cali</p> <p>Obudowa: czarna</p> <p>Rozdzielczość matrycy: 1280x1024</p> <p>Złącza obrazu: D-Sub (VGA), DVI</p>	60
20	Monitor	Monitor LCD Belinea 17	Dz. 14 K. 22 P. 53B	2800959	13.09.2006	<p>Urządzenie sprawne</p> <p>Przekątna matrycy: 17 cali</p> <p>Obudowa: czarna</p> <p>Rozdzielczość matrycy: 1280x1024</p> <p>Złącza obrazu: D-Sub (VGA)</p>	50

I.p.	Typ	Model	Nr inwentarzowy	nr SAP	Data przyjęcia na stan	Opis	Cena wywoławcza
21	Monitor	Monitor LCD Belinea 17	Dz. 14 K. 22 P. 53C	2800960	13.09.2006	Urządzenie sprawne Przekątna matrycy: 17 cali Obudowa: czarna z przednią srebrną ramką. Ślady zadrapań. Rozdzielczość matrycy: 1280x1024 Złącza obrazu: D-Sub (VGA), DVI	50
22	Monitor	Monitor LCD Belinea 17	Dz. 3 K. 2 P. 1B	2801257	31.12.2004	Urządzenie sprawne Przekątna matrycy: 17 cali Obudowa: czarna Rozdzielczość matrycy: 1280x1024 Złącza obrazu: D-Sub (VGA), DVI	60
23	Monitor	Monitor LCD Belinea 17	Dz. 3 K. P. 13C	2801275	30.12.2005	Urządzenie sprawne Przekątna matrycy: 17 cali Obudowa: czarna Rozdzielczość matrycy: 1280x1024 Złącza obrazu: D-Sub (VGA), DVI	60
24	Monitor	Monitor LCD Belinea 17	Dz. 3 K. P. 13F	2801278	30.12.2005	Urządzenie sprawne Przekątna matrycy: 17 cali Obudowa: czarna Rozdzielczość matrycy: 1280x1024 Złącza obrazu: D-Sub (VGA)	60
25	Monitor	Monitor LCD Belinea 17	Dz. 3 K. P. 13G	2801279	30.12.2005	Urządzenie sprawne Przekątna matrycy: 17 cali Obudowa: szara/pożółkła od promieni słonecznych Rozdzielczość matrycy: 1280x1024 Złącza obrazu: D-Sub (VGA)	40
26	Monitor	Monitor LCD Belinea 17	Dz. 3 K. P. 13I	2801281	30.12.2005	Urządzenie sprawne Przekątna matrycy: 17 cali Obudowa: szara/pożółkła od promieni słonecznych Rozdzielczość matrycy: 1280x1024 Złącza obrazu: D-Sub (VGA)	40

I.p.	Typ	Model	Nr inwentarzowy	nr SAP	Data przyjęcia na stan	Opis	Cena wywoławcza
27	Monitor	Monitor LCD Benq 19	Dz. 14 K. 22 P. 84	2801010	10.03.2011	Urządzenie sprawne Model: GL940M Przekątna matrycy: 18,5 cala Rozdzielczość matrycy: 1366x768 Monitor w dobrym stanie, niewielkie ślady użytkowania Złącza obrazu: D-Sub (VGA), DVI	80
28	Monitor	Monitor LCD Benq 19	Dz. 3 K. 2 P. 33A	2801364	17.04.2011	Urządzenie sprawne Model: G925HDA Przekątna matrycy: 18,5 cala Rozdzielczość matrycy: 1366x768 Monitor w dobrym stanie, niewielkie ślady użytkowania Złącza obrazu: D-Sub (VGA)	60
29	Monitor	Monitor LCD Benq 19	Dz. 3 K. 2 P. 33B	2801365	17.04.2011	Urządzenie sprawne Model: G925HDA Przekątna matrycy: 18,5 cala Rozdzielczość matrycy: 1366x768 Monitor w dobrym stanie, niewielkie ślady użytkowania Złącza obrazu: D-Sub (VGA)	60
30	Monitor	Monitor LCD Benq 19	Dz. 3 K. 2 P. 33C	2801366	17.04.2011	Urządzenie sprawne Model: G925HDA Przekątna matrycy: 18,5 cala Rozdzielczość matrycy: 1366x768 Monitor w dobrym stanie, niewielkie ślady użytkowania Złącza obrazu: D-Sub (VGA)	60
31	Monitor	Monitor LCD Benq 19	Dz. 3 K. 2 P. 33D	2801367	17.04.2011	Urządzenie sprawne Model: G925HDA Przekątna matrycy: 18,5 cala Rozdzielczość matrycy: 1366x768 Monitor w dobrym stanie, niewielkie ślady użytkowania Złącza obrazu: D-Sub (VGA)	60

UWAGA! Drukarki laserowe wyposażone są w tonery, które były w nich zamontowane w momencie użytkowania. Korzystając z nich dokonano próbnych wydruków, nie stwierdzono żadnych problemów. Jednakże, jako że są to elementy eksploatacyjne używane, nie przysługuje na nie żadna gwarancja.